Endoscopio Veterinario Flexible Reusable Portátil

MD722076

INTECH

Endoscopio Reusable Veterinario



Modelos Reusables disponibles

	M28	M30	M40	M52	M58
Campo de visión	120º				
Diámetro distal	2.8 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.2 mm	5.8 mm
Longitud de trabajo	650 mm	650 mm	1000 mm	1000 mm	1500 mm
Canal de trabajo	/	1.2 mm	2.0 mm	2.6 mm	3.0 mm
Ángulo de flexión	210º arriba / 130º abajo				
Aplicación	pequeños / medianos animales			grandes animales	
	GATO : esófago, broncoscopia, gastroscopia, cuerpo extraño, cistoscopia **PERRO:** rinoscopia, gastroscopia, esófago, broncoscopia, cuerpo extraño, cistoscopio, vaginoscopia			**CABALLO** Vias respiratorias altas y bajas, senoscopía, vajinoscopia, histeroscopía,	







Endoscopio Desechable

	D40HD	D50HD	D60HD	D22	D31	D40	D50	D58
Campo	120º							
Diámetro (mm)	4.0	5.0	6.0	2.2	3.1	4.0	5.0	5.8
Longitud (mm)	600							
Canal (mm)	1.2	2.2	2.8	-	1.2	2.0	2.8	3.4
Ángulo	210º arriba / 130º abajo							
Resolución	1 Mpixel			0,16 Mpixel				

Procesadores de imagen disponibles

	VL3S-V	MS-8
Pantalla	3.5 pulgadas LCD monitor 640*480 pixel	15.6 pulgadas LCD monitor 1920*1080 pixel Full HD
	Puertos: USB y HDMI	Puertos: HDMI, DVI y SDI
Táctil	No	Si
Almacena-miento	Tarjeta SD 32 GB	Tarjeta SD 64 GB
Batería	Recargable 1800mAh Litio Tiempo trabajo: **150 minutos**	Recargable 9500mAh Litio Tiempo trabajo: **5 horas**
Compatible	Reusable	Reusable y un solo uso
Funciones	Captura de pantalla Balance de blancos	Balance de blancos, zoom, adquisición de foto, grabación de video, captura de pantalla, ajuste de imagen, base de datos, archivo de imágenes / videos, envío PACS, exportar, wifi.

Características

CMOS + LED

Fabricación sin fibra
(mucho más duradera)

Maleta de trasporte

Torre de trabajo

Carro para pantalla de 15,4 pulgadas
Con soportes para endoscopios y fungibles.

Pantalla de procesamiento 3,5”

Pantalla de procesamiento 15,6”
Máximo rendimiento.

MS-8

Procesador de imagen
15,6 Pulgadas

El procesador de vídeo digital integral adopta un nuevo sistema operativo, que funciona como un sistema central para facilitar la lectura y el funcionamiento en diversas aplicaciones de endoscopia. Especialmente importante para ocasiones en las que se necesita movilidad en los hospitales.

15.6 pulgadas

1920*1080 Full HD

Pantalla táctil


170° Ángulo de visión